

---

---

# Samsjuklighet

— Markus Takanen —  
Specialist BCS

---

---


# Agenda

Samsjuklighet


Verktygslåda

Trösklar

# ADHD population



# ADHD hos personer med substansbruk



# Hur vanligt?

ADHD 10%

Personlighetssyndrom nästan 60%(alkohol)

Depression 40%/ mani 5%

Ångestsjukdomar och andra beroendesjukdomar

# Allmänt om utredning

Basutredning

Fördjupad utredning

Differentialdiagnostik

# Varför viktigt

Försvårar för varandra

Behandlingsmetoder kan behöva skruvas till

# ADHD

3 typer

Kärnsymtom

Uppmärksamhetsproblem

Impulsivitet

Överaktivitet



# ADHD

Utredning

Farmakologisk behandling

Icke farmakologisk behandling

# Personlighetsyndrom

Får man inte bara vara som man är?(Hur mäts det)

Antisocial, Emotionellt instabil

Behandling

# Affektiv sjukdom

Depression respektive bipolär sjukdom

Diagnostik

Behandling

# Ångestsjukdomar

Allt från fobier till GAD.

Vad är ångest resp sjukdom

Icke farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling

# PTSD

Ångestsjukdom

Akut stressreaktion

Påträngande, Undvikande, Negativa symtom

# Alkoholberoende

Varför kan jag inte dricka som andra?

Hepatit + alkohol

Behandling

# Sömnsstörningar

Vanligt

Farmakologisk behandling

Icke farmakologisk behandlingg

# Skall man vara substansfri före man behandlas?

Olika landsting olika regler

Utredning en sak behandling en annan

Utfall och egen utvärdering



# Vad kan jag som anhörig/brukarrepresentant göra

Förstå

Förklara vikten av att få hjälp för allt

Hjälpa till med compliance



# Varför förskrivs inte X men Y?

Riktlinjer

Vanebildande läkemedel

# Trösklar eller “Liftarens guide till beroendevården”



# Trösklar

Stigma

Tidigare erfarenheter

Du måste "si" eller "så"

# Frågor