

# Bilaga Göteborg

## Kön, ålder och klinik

### Antal och fördelning av män och kvinnor

	Antal	Andel
Män	18	38 %
Kvinnor	25	53 %
Okänt	4	9 %
Alla	47	100 %

### Ålder och kön

Antal	21-25	26-30	31-40	41-50	51-64	Totalt
Män	1	4	8	4	1	18
Kvinnor	5	4	9	5	2	25
Okänt	2			2		4
Alla	8	8	17	11	3	47

### Fördelning åldersgrupp per kön

Andel	21-25	26-30	31-40	41-50	51-64	Totalt
Män	6 %	22 %	44 %	22 %	6 %	100 %
Kvinnor	20 %	16 %	36 %	20 %	8 %	100 %
Alla	17 %	17 %	36 %	23 %	6 %	100 %

### Lokal fördelning

	Antal	Andel
Göteborg ospec.	22	47 %
Kvinnomottagningen	5	11 %
Järntorget	17	36 %
Östra sjukhuset	3	6 %
Totalt Göteborg	47	100 %

## Sysselsättning och försörjning

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Totalt
Svarat ett alternativ	16	24	1	41
Svarat två alternativ	2	2		4
Svarat tre alternativ				
<b>Totalt antal som svarat</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>45</b>
<b>Totalt antal svar</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

Antal (flerval)	Män	Kvinnor	Okänt	Totalt
Alla sysselsatta i arbete	3	10		13
<i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i>	2	5		7
Studerar	2	3		5
Socialbidrag	8	9		17
<i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i>				
Sjukskrivning, sjukersättning eller pension	5	5	1	11
Arbetslös	1			
<i>Arbetslösa som uppgett olika sysselsättning</i>	1			1
Annat (exv. föräldraledig)				
<b>Summa alla svar</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

Andel (flerval)	Män	Kvinnor	Totalt
Alla sysselsatta i arbete	17 %	38 %	29 %
<i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i>	67 %	50 %	54 %
Studerar	11 %	12 %	11 %
Socialbidrag	44 %	35 %	38 %
<i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i>			
Sjukskrivning, sjukersättning eller pension	28 %	19 %	24 %
Arbetslös	6 %		2 %
<i>Arbetslösa som uppgett olika sysselsättning</i>	100 %		100 %
Annat (exv. föräldraledig)			
<b>Totalt av alla som svarat</b>	<b>106 %</b>	<b>104 %</b>	<b>104 %</b>

## Hur det fungerar att kombinera sysselsättning och behandling

	Män	Kvinnor	Alla
Alla som svarat	10	18	29
Medel	6.8	6.4	6.6
Median	7.5	5	6
Sysselsatta	3	9	12
Medel	7.7	6.3	6.7
Median	8	5	6

## Tar kliniken hänsyn till att man inte vill att arbetsplatsen ska veta om behandlingen?

Andel	Män	Kvinnor	Alla
Ja	33 %	65 %	56 %
Nej	33 %	6 %	15 %
Till viss del	33 %	29 %	30 %
Antal	9	17	27
Totalt	100 %	100 %	100 %
Sysselsatta			
Ja	67 %	75 %	73 %
Nej	33 %	0 %	9 %
Till viss del	0 %	25 %	18 %
Antal	3	8	11
Totalt	100 %	100 %	100 %

## Läkemedel, doser och hämtning

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Metadon	9	12	2	23
Subutex	2	4		7
Suboxone		1		1
Buprenex	8	9		17
Buprenorfin	10	14		24
Summa	19	26	2	47

### Könsfördelning

Andel	Män	Kvinnor	Alla
Metadon	47 %	46 %	49 %
Buprenorfin	53 %	54 %	51 %

### Genomsnittliga doser

N = 39

	Medel	Antal
Metadon	138	18
Subutex	24	4
Suboxone	24	1
Buprenex	23	16

### Hämtar dos:

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
På kliniken	18	26	1	45
Apoteket				
Annan plats				
Antal svar	18	26	1	45

### Andel svar

Andel	Män	Kvinnor	Alla
På kliniken	100 %	100 %	100 %
Apoteket	0 %	0 %	0 %
Annan plats	0 %	0 %	0 %
Totalt	100 %	100 %	100 %

## Andra läkemedel

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Concerta (ADHD)	3			3
Ritalina (ADHD)	2	1		3
Antabus				
Annat	4	5		9
Antal svar	9	6		15
Antal som svarat	8	6		14

## Tid och antal gånger i behandling

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Totalt
Mindre än 3 månader	1	2		3
Mellan 3-12 månader	5	6		11
Mer än 12 månader	12	18	1	31
Alla	18	26	1	45

Andel	Män	Kvinnor	Totalt
Mindre än 3 månader	6 %	8 %	7 %
Mellan 3-12 månader	28 %	23 %	24 %
Mer än 12 månader	67 %	69 %	69 %
Alla	100 %	100 %	100 %

### Tid i behandling om mer än ett år

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
1 år	3	3		6
2	2	3		5
3	3	3		6
4	2	5		7
6	2			2
5	0	0		0
7		1		1
8		2	1	3
9 år		1		1
Summa	12	18	1	31
Medel	3.0	3.9		3.7

Andel	Män	Kvinnor	Alla
1 år	25 %	17 %	19 %
2	17 %	17 %	16 %
3	25 %	17 %	19 %
4	17 %	28 %	23 %
5	17 %	0 %	6 %
6	0 %	0 %	0 %
7	0 %	6 %	3 %
8	0 %	11 %	10 %
9 år	0 %	6 %	3 %
Summa	100 %	100 %	100 %

## Antal gånger i behandling

Andel	Män	Kvinnor	Alla
1 gång (enda gången)	63 %	68 %	67 %
2 gånger	26 %	28 %	26 %
3 gånger	11 %	4 %	7 %
Fler gånger			
Totalt	100 %	100 %	100 %

## Hur man mår

Antal	Jag mår mycket bra	Jag mår ganska bra	Jag mår ganska dåligt	Jag mår mycket dåligt	Antal svar	Antal som svarat
Göteborg ospecificerat	5	10	3	2	20	20
Järntorget	7	8	2	1	18	18
Kvinnomottagningen	3	2			5	5
Östra sjukhuset		3			3	3
Alla	15	23	5	3	46	46

Andel	Jag mår mycket bra	Jag mår ganska bra	Jag mår ganska dåligt	Jag mår mycket dåligt	Total andel svar	Antal som svarat
Göteborg ospecificerat	25 %	50 %	15 %	10 %	100 %	20
Järntorget	39 %	44 %	11 %	6 %	100 %	18
Kvinnomottagningen	60 %	40 %	0 %	0 %	100 %	5
Östra sjukhuset	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	3
Alla	15	23	5	3	46	46

### Könsfördelning

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Mår mycket bra	4	10	1	15
Mår ganska bra	10	12	1	23
Mår ganska dåligt	3	2		5
Mår mycket dåligt	1	2		3
Totalt antal svar	18	26	2	46
Antal som svarat	18	26	2	46

Andel	Män	Kvinnor	Alla
Mår mycket bra	22 %	38 %	33 %
Mår ganska bra	56 %	46 %	50 %
Mår ganska dåligt	17 %	8 %	11 %
Mår mycket dåligt	6 %	8 %	7 %
Total andel som svarat	100 %	100 %	100 %

## Träffa läkare

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Dosen	6	7	2	15
Byte av klinik	1			1
Byte av kontaktperson				0
Hepatit/Hiv testning/behandling	2	2		4
Recept för läkemedel	5	9	2	16
Annat	7	10		20
Summa svar	21	28	4	56
Antal som svarat	14	22	2	38
Genomsnitt antal alternativ	1.5	1.3	2.0	1.5

Andel	Män	Kvinnor	Alla
Dosen	43 %	32 %	39 %
Byte av klinik	7 %	0 %	3 %
Byte av kontaktperson	0 %	0 %	0 %
Hepatit/Hiv testning/behandling	14 %	9 %	11 %
Recept för läkemedel	36 %	41 %	42 %
Annat	50 %	45 %	53 %
Summa svar	150 %	127 %	147 %

## Vad man tycker att urinprov är:

Antal	Män	Kvinnor	Alla
Ett stöd	4	9	14
Kontroll	12	19	33
Besträffning	4	2	6
Onödigt		5	5
Vet ej	2		2
Summa svar	22	35	60
Antal som svarat	16	26	44
Genomsnitt antal alternativ	1.4	1.3	1.4

Andel	Män	Kvinnor	Alla
Ett stöd	25 %	35 %	32 %
Kontroll	75 %	73 %	75 %
Besträffning	25 %	8 %	14 %
Onödigt	0 %	19 %	11 %
Vet ej	13 %	0 %	5 %
Totalt	138 %	135 %	136 %

## Om man ska kunna skrivas ut efter positiva urinprov:

Antal	Män	Kvinnor	Alla
Ja	1	7	9
Nej	11	11	22
Ingen åsikt	5	7	13
Summa svar	17	25	44
Antal som svarat	17	24	43

Andel	Män	Kvinnor	Alla
Ja	6 %	29 %	21 %
Nej	65 %	46 %	51 %
Ingen åsikt	29 %	29 %	30 %
Summa svar	100 %	104 %	102 %

## Konsekvenser av positiva urinprov

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
<b>Övervakat dosintag</b>				
Vardagar	3	2		5
Helg	6	3		9
Hela veckan	8	9		17
<b>Urinprov</b>				
Vardagar	1	6		7
Hela veckan	1	1		2
<b>Annat</b>				
Annat	2	3		5
<b>Summa</b>	21	24		45
<b>Antal som svarat</b>	15	14		29
<b>Genomsnitt antal svar</b>	1.4	1.7		1.6

Antal	Män	Kvinnor	Alla
<b>Övervakat dosintag</b>			
Vardagar	20 %	14 %	17 %
Helg	40 %	21 %	31 %
Hela veckan	53 %	64 %	59 %
<b>Urinprov</b>			
Vardagar	7 %	43 %	24 %
Hela veckan	7 %	7 %	7 %
<b>Annat</b>			
Annat	13 %	21 %	17 %
<b>Summa</b>	140 %	171 %	155 %



## Motiv till utskrivning eller avslutade program

Antal (flerval)	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Jag hoppade av på eget bevåg	1	3		4
Jag åkte in i fängelse				0
Hot om våld mot personal/patient				0
Annan orsak	1	1		2
Jag blev utskriven på grund av återfall	5	5		10
<b>Totalt svar</b>	<b>7</b>	<b>9</b>		<b>16</b>
<b>Antal som svarat</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
<b>Genomsnittligt antal motiv</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>		<b>1.1</b>

### Uppgett ofrivillig utskrivning pga återfall av: (flerval)

Antal (flerval)	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Opiater		4		4
Bensodiazepiner	5	5		10
Amfetamin		1		1
Annat preparat (hasch vanligast)	1			1
<b>Totala antalet droger</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Därav kombinationer:				
Kombination opiater + benz	1	1		2
Kombination opiater + benz+ amfetamin				
<b>Genomsnittligt antal val av återfall av droger</b>	<b>1.2</b>	<b>2.0</b>		<b>1.6</b>

## Åtgärder eller stöd vid risk för utskrivning

Antal (flerval)	Män	Kvinnor	Alla
Återfallsprevention	6	6	12
Vård/behandlingsvistelse	2	1	3
Avgiftning	3	3	6
Annat	2		2
Av annat uppges "inget"	2		2
<b>Totalt svar</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
<b>Totalt antal som svarat</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>Genomsnitt antal svar</b>	<b>1.3</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>

Andel (flerval)	Män	Kvinnor	Alla
Återfallsprevention	60 %		80 %
Vård/behandlingsvistelse	20 %	20 %	20 %
Avgiftning	30 %	60 %	40 %
Annat	20 %	0 %	13 %
Därav "inget"	100 %		100 %
<b>Totalt svar</b>	<b>130 %</b>	<b>200 %</b>	<b>153 %</b>

## Vid återkomst till program hände:

### Byte av läkemedel

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Totalt
Hade Metadon men fick Buprenorfin	1			1
<i>Ville byta</i>	1			1
<i>Mot min vilja</i>				
Hade Buprenorfin men fick Metadon	4	3		7
<i>Ville byta</i>	4	2		6
<i>Mot min vilja</i>				
<b>Summa svar byte av läkemedel</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

## Skrivit under behandlingskontrakt där man avlagt sig tystnadsplikt/sekretessbelagda uppgifter

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Ja	13	17		30
Nej	1	4		5
Minns inte	4	4	1	9
Summa	18	25	1	44

## Skrivit under kontrakt som villkor för att få behandling

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Ja	15	21		36
Nej		1		1
Minns inte	3	3	1	7
Summa	18	25	1	44

## Informerad om rättigheter - om att man inte är skyldig att avstå från sekretess

Antal	Män	Kvinnor	Okänt	Alla
Ja	3	2		5
Nej	5	4		9
Minns inte	9	17	2	28
Summa	17	23	2	42