

Bilaga Skåne

Kön, ålder och klinik

Antal och fördelning av män och kvinnor

| | Antal | Andel |
|---------|-------|-------|
| Män | 46 | 53 % |
| Kvinnor | 35 | 41 % |
| Okänt | 5 | 6 % |
| Alla | 86 | 100 % |

Ålder och kön

| Antal | 21-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 51-64 | Totalt |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Män | 0 | 8 | 12 | 13 | 13 | 46 |
| Kvinnor | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 35 |
| Okänt | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Alla | 6 | 14 | 23 | 27 | 16 | 86 |

Fördelning åldersgrupp per kön

| Andel | 21-25 | 26-30 | 31-40 | 41-50 | 51-64 | Totalt |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Män | 0 % | 17 % | 26 % | 28 % | 28 % | 100 % |
| Kvinnor | 17 % | 14 % | 23 % | 37 % | 9 % | 100 % |
| Alla | 7 % | 16 % | 27 % | 31 % | 19 % | 100 % |

Lokal fördelning

| | Antal | Andel |
|--------------|-------|-------|
| Malmö | 27 | 31 % |
| Helsingborg | 10 | 12 % |
| Kristianstad | 10 | 12 % |
| Lund | 18 | 21 % |
| Trelleborg | 16 | 19 % |
| Okänt | 5 | 6 % |
| Totalt Skåne | 86 | 100 % |

Sysselsättning och försörjning

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Totalt |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Svarat ett alternativ | 41 | 23 | 3 | 67 |
| Svarat två alternativ | 4 | 10 | | 14 |
| Svarat tre alternativ | 1 | 2 | | 3 |
| Totalt antal som svarat | 46 | 35 | 3 | 84 |
| Totalt antal svar | 55 | 54 | 3 | 112 |

| Antal (flerval) | Män | Kvinnor | Okänt | Totalt |
|--|-----------|-----------|----------|------------|
| Alla sysselsatta i arbete | 6 | 15 | | 21 |
| <i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i> | 3 | 7 | | 10 |
| Studerar | | 3 | | 3 |
| Socialbidrag | 19 | 18 | 1 | 38 |
| <i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i> | 1 | 3 | | 4 |
| Sjukskrivning, sjukersättning eller pension | 23 | 9 | 1 | 33 |
| Arbetslös | 4 | | 1 | 5 |
| <i>Arbetslösa som uppgett olika sysselsättning</i> | | | | |
| Annat (exv. föräldraledig) | 2 | | | 2 |
| Summa alla svar | 55 | 54 | 3 | 112 |

| Andel (flerval) | Män | Kvinnor | Totalt |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Alla sysselsatta i arbete | 13 % | 43 % | 25 % |
| <i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i> | 50 % | 47 % | 48 % |
| Studerar | | 9 % | 4 % |
| Socialbidrag | 41 % | 51 % | 45 % |
| <i>Därav uppgett som praktik, OSA eller lönebidrag</i> | 5 % | 17 % | 11 % |
| Sjukskrivning, sjukersättning eller pension | 50 % | 26 % | 39 % |
| Arbetslös | 9 % | | 6 % |
| Annat (exv. föräldraledig) | 4 % | | 2 % |
| Totalt av alla som svarat | 120 % | 154 % | 133 % |

Hur det fungerar att kombinera sysselsättning och behandling

| | Män | Kvinnor | Alla |
|-----------------|-----|---------|------|
| Alla som svarat | 28 | 28 | 61 |
| Medel | 6.3 | 6.1 | 6.3 |
| Median | 7 | 7 | 7 |
| Sysselsatta | 6 | 14 | 20 |
| Medel | 6.2 | 5.6 | 5.8 |
| Median | 7 | 5.5 | 6 |

Tar kliniken hänsyn till att man inte vill att arbetsplatsen ska veta om behandlingen?

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|---------------|-------|---------|-------|
| Ja | 72 % | 73 % | 52 % |
| Nej | 20 % | 47 % | 29 % |
| Till viss del | 8 % | 60 % | 20 % |
| Antal | 25 | 27 | 56 |
| Totalt | 100 % | 100 % | 100 % |
| Sysselsatta | | | |
| Ja | 60 % | 33 % | 40 % |
| Nej | 0 % | 27 % | 20 % |
| Till viss del | 40 % | 40 % | 40 % |
| Antal | 5 | 15 | 20 |
| Totalt | 100 % | 100 % | 100 % |

Läkemedel, doser och hämtning

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|-------------|-----|---------|-------|------|
| Metadon | 35 | 16 | 3 | 54 |
| Subutex | 3 | 11 | 1 | 15 |
| Suboxone | 8 | 4 | 1 | 13 |
| Buprenex | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Buprenorfin | 11 | 19 | 2 | 32 |
| Summa | 46 | 35 | 5 | 86 |

Könsfördelning

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|-------------|------|---------|------|
| Metadon | 76 % | 46 % | 63 % |
| Buprenorfin | 24 % | 54 % | 37 % |

Genomsnittliga doser

N = 64

| Medel | Medel | Antal |
|----------|-------|-------|
| Metadon | 102 | 39 |
| Subutex | 24 | 12 |
| Suboxone | 31 | 10 |
| Buprenex | 15 | 3 |

Hämtar dos:

N = 86

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|-------------|-----|---------|-------|------|
| På kliniken | 38 | 31 | 4 | 73 |
| Apoteket | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Annan plats | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antal svar | 46 | 37 | 5 | 88 |

Andel av svaren

N = 86 (antal svar = 88, okänt kön = 5)

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|-------------|-------|---------|-------|
| På kliniken | 83 % | 84 % | 83 % |
| Apoteket | 17 % | 14 % | 16 % |
| Annan plats | 0 % | 3 % | 1 % |
| Totalt | 100 % | 100 % | 100 % |

Andra läkemedel

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|------------------|-----|---------|-------|------|
| Concerta (ADHD) | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Ritalina (ADHD) | | | | |
| Antabus | 1 | | | 1 |
| Annat | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Antal svar | 11 | 9 | 2 | 22 |
| Antal som svarat | 11 | 8 | 2 | 21 |

Tid och antal gånger i behandling

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Totalt |
|---------------------|-----|---------|-------|--------|
| Mindre än 3 månader | 2 | 1 | | 3 |
| Mellan 3-12 månader | 9 | 8 | | 17 |
| Mer än 12 månader | 35 | 26 | 5 | 66 |
| Alla | 46 | 35 | 5 | 86 |

| Andel | Män | Kvinnor | Totalt |
|---------------------|-------|---------|--------|
| Mindre än 3 månader | 4 % | 3 % | 3 % |
| Mellan 3-12 månader | 20 % | 23 % | 20 % |
| Mer än 12 månader | 76 % | 74 % | 77 % |
| Alla | 100 % | 100 % | 100 % |

Tid i behandling om mer än ett år

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|-------|-----|---------|-------|------|
| 1 | 5 | 8 | 1 | 14 |
| 2 | 5 | 6 | | 11 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | | 3 |
| 6 | 4 | 1 | | 5 |
| 7 | 3 | 2 | | 5 |
| 8 | 1 | 1 | | 2 |
| 9 | 2 | | | 2 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | | 2 | | 2 |
| 12 | | | | 0 |
| 13 | | | | 0 |
| 15 | 3 | | | 3 |
| 16 | 1 | | | 1 |
| 19 | | | | 0 |
| 20 | 1 | | | 1 |
| 21 | | 1 | | 1 |
| 22 | | | | 0 |
| 24 | | | | 0 |
| 25 år | | 1 | | 1 |
| Summa | 34 | 27 | 4 | 65 |
| Medel | 6.0 | 5.3 | | 5.6 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|-------|-------|---------|-------|
| 1 | 15 % | 30 % | 22 % |
| 2 | 15 % | 22 % | 17 % |
| 3 | 15 % | 4 % | 11 % |
| 4 | 6 % | 4 % | 6 % |
| 5 | 3 % | 7 % | 5 % |
| 6 | 12 % | 4 % | 8 % |
| 7 | 9 % | 7 % | 8 % |
| 8 | 3 % | 4 % | 3 % |
| 9 | 6 % | 0 % | 3 % |
| 10 | 3 % | 4 % | 5 % |
| 11 | 0 % | 7 % | 3 % |
| 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 15 | 9 % | 0 % | 5 % |
| 16 | 3 % | 0 % | 2 % |
| 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 20 | 3 % | 0 % | 2 % |
| 21 | 0 % | 4 % | 2 % |
| 22 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 24 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 25 år | 0 % | 4 % | 2 % |
| Summa | 100 % | 100 % | 100 % |

Antal gånger i behandling

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|----------------------|-----|---------|-------|------|
| 1 gång (enda gången) | 16 | 24 | | 40 |
| 2 gånger | 18 | 6 | 3 | 27 |
| 3 gånger | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Fler gånger | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Totalt | 44 | 34 | 5 | 83 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|----------------------|-------|---------|-------|
| 1 gång (enda gången) | 36 % | 71 % | 48 % |
| 2 gånger | 41 % | 18 % | 33 % |
| 3 gånger | 16 % | 6 % | 12 % |
| Fler gånger | 7 % | 6 % | 7 % |
| Totalt | 100 % | 100 % | 100 % |

Hur man mår

Fördelning på lokal

| Antal | Jag mår mycket bra | Jag mår ganska bra | Jag mår ganska dåligt | Jag mår mycket dåligt | Antal svar | Antal som svarat |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Helsingborg | 2 | 8 | | | 10 | 10 |
| Kristianstad | 1 | 6 | 3 | | 10 | 10 |
| Lund | | 15 | 4 | | 19 | 19 |
| Malmö | 8 | 14 | 3 | | 25 | 25 |
| Trelleborg | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Okänt | | 5 | | | 5 | 5 |
| Alla | 12 | 59 | 11 | 1 | 83 | 83 |

| Andel | Jag mår mycket bra | Jag mår ganska bra | Jag mår ganska dåligt | Jag mår mycket dåligt | Andel svar | Antal som svarat |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Helsingborg | 20 % | 80 % | | | 100 % | 10 |
| Kristianstad | 10 % | 60 % | 30 % | | 100 % | 10 |
| Lund | | 79 % | 21 % | | 100 % | 19 |
| Malmö | 32 % | 56 % | 12 % | | 100 % | 25 |
| Trelleborg | 7 % | 79 % | 7 % | 7 % | 100 % | 14 |
| Okänt | | 100 % | | | | 5 |
| Alla | 15 % | 76 % | 14 % | 1 % | 100 % | 83 |

Könsfördelning

N = 83

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|-------------------|-----|---------|-------|------|
| Mår mycket bra | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Mår ganska bra | 32 | 24 | 3 | 59 |
| Mår ganska dåligt | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Mår mycket dåligt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt antal svar | 45 | 33 | 5 | 83 |
| Antal som svarat | 45 | 33 | 5 | 83 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|------------------------|-------|---------|-------|
| Mår mycket bra | 13 % | 18 % | 14 % |
| Mår ganska bra | 71 % | 73 % | 71 % |
| Mår ganska dåligt | 16 % | 6 % | 13 % |
| Mår mycket dåligt | 0 % | 3 % | 1 % |
| Total andel som svarat | 100 % | 100 % | 100 % |

Träffa läkare

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|---------------------------------|-----|---------|-------|------|
| Dosen | 18 | 16 | 3 | 37 |
| Byte av klinik | 1 | | | 1 |
| Byte av kontaktperson | 4 | | | 4 |
| Hepatit/Hiv testning/behandling | 1 | 6 | | 7 |
| Recept för läkemedel | 10 | 18 | 1 | 29 |
| Annat | 19 | 16 | 2 | 36 |
| Summa svar | 53 | 56 | 5 | 114 |
| Antal som svarat | 35 | 30 | 4 | 69 |
| Genomsnitt antal alternativ | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.7 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|---------------------------------|-------|---------|-------|
| Dosen | 51 % | 53 % | 54 % |
| Byte av klinik | 3 % | 0 % | 1 % |
| Byte av kontaktperson | 11 % | 0 % | 6 % |
| Hepatit/Hiv testning/behandling | 3 % | 20 % | 10 % |
| Recept för läkemedel | 29 % | 60 % | 42 % |
| Annat | 54 % | 53 % | 52 % |
| Summa svar | 151 % | 187 % | 165 % |

Vad man tycker att urinprov är:

| Antal | Män | Kvinnor | Alla |
|-----------------------------|-----|---------|------|
| Ett stöd | 12 | 11 | 25 |
| Kontroll | 28 | 26 | 58 |
| Bestraffning | 8 | 6 | 16 |
| Onödigt | 10 | 5 | 17 |
| Vet ej | 1 | 1 | 2 |
| Summa svar | 59 | 49 | 118 |
| Antal som svarat | 44 | 32 | 81 |
| Genomsnitt antal alternativ | 1.3 | 1.5 | 1.5 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|--------------|-------|---------|-------|
| Ett stöd | 27 % | 34 % | 31 % |
| Kontroll | 64 % | 81 % | 72 % |
| Bestraffning | 18 % | 19 % | 20 % |
| Onödigt | 23 % | 16 % | 21 % |
| Vet ej | 2 % | 3 % | 2 % |
| Totalt | 134 % | 153 % | 146 % |

Om man ska kunna skrivas ut efter positiva urinprov:

(okänt kön = 5)

| Antal | Män | Kvinnor | Alla |
|------------------|-----|---------|------|
| Ja | 4 | 11 | 16 |
| Nej | 31 | 20 | 55 |
| Ingen åsikt | 8 | 5 | 13 |
| Summa svar | 43 | 36 | 84 |
| Antal som svarat | 43 | 32 | 80 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|-------------|-------|---------|-------|
| Ja | 9 % | 34 % | 20 % |
| Nej | 72 % | 63 % | 69 % |
| Ingen åsikt | 19 % | 16 % | 16 % |
| Summa svar | 100 % | 113 % | 105 % |

Konsekvenser av positiva urinprov

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|------------------------------|-----|---------|-------|------|
| Övervakat dosintag | | | | |
| Vardagar | 28 | 11 | 3 | 42 |
| Helg | 17 | 12 | 1 | 30 |
| Hela veckan | 9 | 7 | | 16 |
| Urinprov | | | | |
| Vardagar | 4 | 4 | | 8 |
| Hela veckan | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Annat | | | | |
| Annat | 5 | 4 | | 9 |
| Summa | 70 | 43 | 5 | 118 |
| Antal som svarat | 39 | 21 | 4 | 64 |
| Genomsnitt antal svar | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.8 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|---------------------------|-------|---------|-------|
| Övervakat dosintag | | | |
| Vardagar | 72 % | 52 % | 66 % |
| Helg | 44 % | 57 % | 47 % |
| Hela veckan | 23 % | 33 % | 25 % |
| Urinprov | | | |
| Vardagar | 10 % | 19 % | 13 % |
| Hela veckan | 18 % | 24 % | 20 % |
| Annat | | | |
| Annat | 13 % | 19 % | 14 % |
| Summa | 179 % | 205 % | 184 % |

Motiv till utskrivning eller avslutade program

| Antal (flerval) | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Jag hoppade av på eget bevåg | 5 | 4 | | 9 |
| Jag åkte in i fängelse | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Hot om våld mot personal/patient | | | | 0 |
| Annan orsak | 5 | 3 | | 8 |
| Jag blev utskriven på grund av återfall | 19 | 6 | 4 | 29 |
| Totalt svar | 34 | 16 | 7 | 57 |
| Antal som svarat | 25 | 10 | 4 | 39 |
| Genomsnittligt antal motiv | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |

| Andel (flerval) | Män | Kvinnor | Alla |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Jag hoppade av på eget bevåg | 20 % | 40 % | 23 % |
| Jag åkte in i fängelse | 20 % | 30 % | 28 % |
| Hot om våld mot personal/patient | 0 % | 0 % | 0 % |
| Annan orsak | 20 % | 30 % | 21 % |
| Jag blev utskriven på grund av återfall | 76 % | 60 % | 74 % |
| Summa | 136 % | 160 % | 146 % |
| Andel av alla brukare (86) | 54 % | 29 % | 45 % |

Uppgett ofrivillig utskrivning pga återfall av:

| Antal (flerval) | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Opiater | 10 | 4 | 3 | 17 |
| Bensodiazepiner | 8 | 4 | 2 | 14 |
| Amfetamin | 2 | 2 | | 4 |
| Annat preparat (hasch vanligast) | 7 | 1 | | 19 |
| Totala antalet droger | 27 | 11 | 5 | 54 |
| Därav kombinationer: | | | | |
| Kombination opiater + benz | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Kombination opiater + benz+ amfetamin | | | | |
| Genomsnittligt antal val av återfall av droger | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |

Åtgärder eller stöd vid risk för utskrivning

| Antal (flerval) | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|--------------------------|-----|---------|-------|------|
| Återfallsprevention | | | | |
| Vård/behandlingsvistelse | 2 | 3 | | 5 |
| Avgiftning | 6 | 7 | 2 | 15 |
| Annat | 15 | 6 | 1 | 22 |
| Därav "inget" | 9 | 4 | 4 | 13 |
| Totalt svar | 23 | 16 | 3 | 42 |
| Totalt antal som svarat | 20 | 11 | 3 | 34 |
| Genomsnitt antal svar | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |

| Andel | Män | Kvinnor | Alla |
|--------------------------|-------|---------|-------|
| Återfallsprevention | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vård/behandlingsvistelse | 10 % | 27 % | 15 % |
| Avgiftning | 30 % | 64 % | 44 % |
| Annat | 75 % | 55 % | 65 % |
| Därav "inget" | 65 % | 100 % | 70 % |
| Totalt svar | 115 % | 145 % | 124 % |

Vid återkomst till program hände:

Byte av läkemedel

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Totalt |
|-----------------------------------|-----|---------|-------|--------|
| Hade Metadon men fick Buprenorfin | 1 | 1 | 1 | 3 |
| <i>Ville byta</i> | | 1 | | 1 |
| <i>Mot min vilja</i> | | | 1 | 1 |
| Hade Buprenorfin men fick Metadon | 8 | 3 | | 11 |
| <i>Ville byta</i> | 7 | 2 | | 9 |
| <i>Mot min vilja</i> | | | | |
| Summa svar byte av läkemedel | 9 | 4 | 1 | 14 |

Dosändring

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Totalt |
|-----------------------|-----|---------|-------|--------|
| Fick behålla dos | 13 | 3 | 1 | 17 |
| <i>Nöjd</i> | 2 | 1 | | 3 |
| <i>Inte nöjd</i> | 1 | | | 1 |
| Fick inte behålla dos | 4 | 2 | 1 | 7 |
| <i>Nöjd</i> | 1 | 2 | | 3 |
| <i>Inte nöjd</i> | | 1 | | 1 |
| Summa svar dosändring | 17 | 5 | 2 | 24 |

**Skrivit under behandlingskontrakt där man av sagt sig
tystnadsplikt/sekretessbelagda uppgifter**

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|------------|-----|---------|-------|------|
| Ja | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Nej | 23 | 17 | | 40 |
| Minns inte | 15 | 9 | 3 | 27 |
| Summa | 44 | 33 | 4 | 81 |

Skrivit under kontrakt som villkor för att få behandling

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|------------|-----|---------|-------|------|
| Ja | 8 | 6 | 1 | 15 |
| Nej | 21 | 22 | 1 | 44 |
| Minns inte | 13 | 8 | 2 | 23 |
| Summa | 42 | 36 | 4 | 82 |

**Informerad om rättigheter - om att man inte är skyldig att avstå från
sekretess**

| Antal | Män | Kvinnor | Okänt | Alla |
|------------|-----|---------|-------|------|
| Ja | 8 | 6 | 1 | 15 |
| Nej | 11 | 12 | | 23 |
| Minns inte | 12 | 8 | 2 | 22 |
| Summa | 31 | 26 | 3 | 60 |